



## Preisliste

### Produkte der JEVATEC GmbH

- 01** Totaldruckmesstechnik - Aktive Vakuumsensoren
- 02** Totaldruckmesstechnik - Passive Vakuumsensoren
- 03** Totaldruckmesstechnik - Ersatzteile
- 04** Vakuumcontroller
- 05** Zubehör für Messtechnik - Kabel
- 06** Zubehör für Messtechnik - Adapter
- 07** Zubehör für Messtechnik - Netzteile
- 08** Flowcontroller
- 09** Pumpencontroller
- 10** Beleuchtung- Halogen
- 11** Beleuchtung - LED



Artikel und Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Preis*
<b>ATMION® compact</b> Aktives Weitbereichs-Vakuummeter (Bayard-Alpert / Pirani); Messbereich 1E-8 – 1000 mbar; Vakuumanschluss DN25KF	100050	1.175,00 €
<b>ATMION® compact-DP</b> Aktives Weitbereichs-Vakuummeter (Bayard-Alpert / Pirani) mit Profibus-DP; Messbereich 1E-8 – 1000 mbar; Vakuumanschluss DN25KF	100052	1.625,00 €
<b>ATMION® standard</b> Aktives Weitbereichs-Vakuummeter (Bayard-Alpert / Pirani); UHV-Version; Messbereich 1E-10 – 1000 mbar; Vakuumanschluss DN40CF	100051	1.325,00 €
<b>ATMION® standard-DP</b> Aktives Weitbereichs-Vakuummeter (Bayard-Alpert / Pirani) UHV-Version mit Profibus-DP; Messbereich 1E-10 – 1000 mbar; Vakuumanschluss DN40CF	100055	1.775,00 €
<b>JEVAmet® PZM-2000</b> Absolutdruck-Vakuummessgerät mit piezoresistivem Drucksensor; Messbereich 0 – 2000 mbar; Vakuumanschluss DN16KF	100021	390,00 €
<b>JEVAmet® PRM-16K</b> Aktives Pirani-Vakuummeter; Messbereich 5E-4 – 1000 mbar; Vakuumanschluss DN16KF	100022	330,00 €
<b>JEVAmet® PRM-S-16K</b> Aktives Pirani-Vakuummeter; Messbereich 5E-4 – 1000 mbar; Vakuumanschluss DN16KF	100023	380,00 €
<b>JEVAmet® PRM-16C</b> Aktives Pirani-Vakuummeter; Messbereich 5E-4 – 1000 mbar; Vakuumanschluss DN16CF	100024	350,00 €
<b>JEVAmet® PRM-S-16C</b> Aktives Pirani-Vakuummeter; Messbereich 5E-4 – 1000 mbar; Vakuumanschluss DN16CF	100025	400,00 €

\* Alle aufgeführten Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. und Versand

**02 Totaldruckmesstechnik****Passive Vakuumsensoren**

<b>Artikel und Kurzbezeichnung</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Preis*</b>
<b>JEVAmet® IOS-40C</b> Passiver Bayard-Alpert-Ionisationssensor; Messbereich 1E-11 – 1E-2 mbar; Vakuumschluss DN40CF	100100	575,00 €

\* Alle aufgeführten Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. und Versand

**03 Totaldruckmesstechnik****Ersatzteile**

<b>Artikel und Kurzbezeichnung</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Preis*</b>
<b>ATMION® compact-Sensor DN25KF</b> Ersatzsensor für Weitbereichs-Vakuummeter ATMION® mit 2 yttrierten Iridium- V-Filamenten; Vakuumschluss DN25KF	100060	475,00 €
<b>ATMION® standard-Sensor DN40CF</b> Ersatzsensor für Weitbereichs-Vakuummeter ATMION® mit 2 austauschbaren, yttrierten Iridium-Filamenten; Vakuumschluss DN40CF	100061	575,00 €
<b>ATMION® Adapter</b> Sensoradapter für ATMION® standard-Sensor	100062	110,00 €
<b>JEVAmet® Filament Kit</b> Ersatzfilamente für Weitbereichs-Vakuummeter ATMION® standard und passiven Bayard-Alpert-Ionisationssensor JEVAmet® IOS-40C	100101	135,00 €
<b>ATMION® Electronic Box</b> Messelektronik für Weitbereichs-Vakuummeter ATMION® compact oder ATMION® standard	100070	750,00 €
<b>ATMION® Electronic Box-DP</b> Messelektronik für Weitbereichs-Vakuummeter ATMION® compact-DP oder ATMION® standard-DP	100072	1.200,00 €

\* Alle aufgeführten Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. und Versand

## 04 Vakuumcontroller

Artikel und Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Preis*
<b>JEVAmet® VCU-A0</b> Steuer- und Anzeigegerät mit LED-Display und Fronttastatur für 1 aktiven Vakuumsensor	100001	825,00 €
<b>JEVAmet® VCU-AM</b> Steuer- und Anzeigegerät mit LED-Display und Fronttastatur für 3 aktive Vakuumsensoren	100002	1.025,00 €
<b>JEVAmet® VCU-B0</b> Steuer- und Anzeigegerät mit LED-Display und Fronttastatur für 1 passiven Vakuumsensor	100004	1.300,00 €
<b>JEVAmet® VCU-BM</b> Steuer- und Anzeigegerät mit LED-Display und Fronttastatur für 1 passiven und 2 aktive Vakuumsensoren	100005	1.500,00 €
<b>JEVAmet® VCU-C</b> Steuer- und Anzeigegerät mit LED-Display und Fronttastatur für 2 aktive Vakuumsensoren	100003	825,00 €

\* Alle aufgeführten Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. und Versand

Artikel und Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Preis*
<b>JEVAmet® ATL-03</b> Verbindungskabel zwischen Weitbereichs-Vakuummeter ATMION® und Steuer- und Anzeigegerät JEVAmet® VCU; SUB-D-Stecker / SUB-D-Buchse, 15-polig; 3 m	190007	30,00 €
<b>JEVAmet® ATL-05</b> Verbindungskabel zwischen Weitbereichs-Vakuummeter ATMION® und Steuer- und Anzeigegerät JEVAmet® VCU; SUB-D-Stecker / SUB-D-Buchse, 15-polig; 5 m	190013	35,00 €
<b>JEVAmet® ATL-10</b> Verbindungskabel zwischen Weitbereichs-Vakuummeter ATMION® und Steuer- und Anzeigegerät JEVAmet® VCU; SUB-D-Stecker / SUB-D-Buchse, 15-polig; 10 m	190001	40,00 €
<b>JEVAmet® ISL-03</b> Ausheizbares Kabel für Bayard-Alpert-Ionisationssensor JEVAmet® IOS-40C oder BARION® (BAT40C); Stecker SUB-D-Mischpol, 5-polig +2 / Spezialstecker; 3 m	190103	389,00 €
<b>JEVAmet® ISL-05</b> Ausheizbares Kabel für Bayard-Alpert-Ionisationssensor JEVAmet® IOS-40C oder BARION® (BAT40C); Stecker SUB-D-Mischpol, 5-polig +2 / Spezialstecker; 5 m	190100	425,00 €
<b>JEVAmet® ISL-10</b> Ausheizbares Kabel für Bayard-Alpert-Ionisationssensor JEVAmet® IOS-40C oder BARION® (BAT40C); Stecker SUB-D-Mischpol, 5-polig +2 / Spezialstecker; 10 m	190102	515,00 €
<b>JEVAmet® LSL-03</b> Verbindungskabel zwischen JEVAmet® PRM / PRM-S o.ä. Sensoren mit logarithmisch-linearem Signalausgang und Steuer- und Anzeigegerät JEVAmet® VCU; beidseitig RJ45, 8-polig; 3 m	190082	15,00 €
<b>JEVAmet® LSL-05</b> Verbindungskabel zwischen JEVAmet® PRM / PRM-S o.ä. Sensoren mit logarithmisch-linearem Signalausgang und Steuer- und Anzeigegerät JEVAmet® VCU; beidseitig RJ45, 8-polig; 5 m	190083	20,00 €
<b>JEVAmet® LSL-10</b> Verbindungskabel zwischen JEVAmet® PRM / PRM-S o.ä. Sensoren mit logarithmisch-linearem Signalausgang und Steuer- und Anzeigegerät JEVAmet® VCU; beidseitig RJ45, 8-polig; 10 m	190084	30,00 €
<b>JEVAmet® CSL-03</b> Verbindungskabel zwischen kapazitivem Vakuumsensor CERAVAC CTR90 / CTR91 und Steuer- und Anzeigegerät JEVAmet® VCU; SUB-D-Buchse, 15-polig / RJ45, 8 polig; 3 m	190046	106,00 €
<b>JEVAmet® CSL-05</b> Verbindungskabel zwischen kapazitivem Vakuumsensor CERAVAC CTR90 / CTR91 und Steuer- und Anzeigegerät JEVAmet® VCU; SUB-D-Buchse, 15-polig / RJ45, 8 polig; 5 m	190048	110,00 €
<b>JEVAmet® CSL-10</b> Verbindungskabel zwischen kapazitivem Vakuumsensor CERAVAC CTR90 / CTR91 und Steuer- und Anzeigegerät JEVAmet® VCU; SUB-D-Buchse, 15-polig / RJ45, 8 polig; 10 m	190044	120,00 €

\* Alle aufgeführten Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. und Versand

## 06 Zubehör für Messtechnik Adapter

Artikel und Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Preis*
<b>ATMION® Interface Adapter RS232</b> Schnittstellenadapter RS232 Weitbereichs-Vakuummeter ATMION® compact und ATMION® standard	191001	99,00 €
<b>Serial USB-RS232 Converter</b> USB 2.0 zu RS232 Adapter; bidirektional; USB 2.0 Typ A Stecker / Serieller RS232 Stecker, 9-polig	191002	25,00 €

\* Alle aufgeführten Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. und Versand

## 07 Zubehör für Messtechnik Netzteile

Artikel und Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Preis*
<b>ATMION® Power Supply</b> Steckernetzteil für Weitbereichs-Vakuummeter ATMION® compact und ATMION® standard	192001	120,00 €

\* Alle aufgeführten Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. und Versand

## 08 Flowcontroller

Artikel und Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Preis*
<b>JEVAflow® FCU-4-15V</b> Steuergerät für bis zu vier analoge oder digitale MFC (MFC-Versorgungsspannung: $\pm 15V$ , max. 250 mA)	200011	1.985,00 €
<b>JEVAflow® FCU-4-24V</b> Steuergerät für bis zu vier analoge oder digitale MFC (MFC-Versorgungsspannung: $\pm 24V$ , max. 250 mA)	200015	1.985,00 €

\* Alle aufgeführten Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. und Versand

## 09 Pumpencontroller

Artikel und Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Preis*
<b>SUBLICON®</b> Netzgerät zur Steuerung von Titan-Sublimations-Pumpen (TSP) mit bis zu vier Filamenten; ohne Verbindungskabel zur TSP	500006	1.380,00 €
<b>SUBLICON® TSPL-02</b> Netzgerät zur Steuerung von Titan-Sublimations-Pumpen (TSP) mit bis zu vier Filamenten; inkl. Verbindungskabel 2 m zur TSP	500016	1.440,00 €
<b>SUBLICON® TSPL-03</b> Netzgerät zur Steuerung von Titan-Sublimations-Pumpen (TSP) mit bis zu vier Filamenten; inkl. Verbindungskabel 3 m zur TSP	500011	1.560,00 €
<b>SUBLICON® TSPL-05</b> Netzgerät zur Steuerung von Titan-Sublimations-Pumpen (TSP) mit bis zu vier Filamenten; inkl. Verbindungskabel 5 m zur TSP	500014	1.620,00 €
<b>SUBLICON® TSPL-08</b> Netzgerät zur Steuerung von Titan-Sublimations-Pumpen (TSP) mit bis zu vier Filamenten; inkl. Verbindungskabel 8 m zur TSP	500012	1.710,00 €
<b>SUBLICON® TSPL-10</b> Netzgerät zur Steuerung von Titan-Sublimations-Pumpen (TSP) mit bis zu vier Filamenten; inkl. Verbindungskabel 10 m zur TSP	500013	1.770,00 €
<b>MS3456L32-17S for TSPL</b> Konfektionierung des Silikon-Verbindungskabels zur TSP mit Military Style Stecker MS3456L32-17S	500015	410,00 €

\* Alle aufgeführten Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. und Versand




Artikel und Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Preis*
<b>JEVALux® FHL-25K-PS</b> Flanschmontierte Halogen-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN25KF; Steckernetzteil 24 VDC mit Anschlusskabel 1,80 m und geradem Stecker am Flansch	300008	288,00 €
<b>JEVALux® FHL-40K-PS</b> Flanschmontierte Halogen-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN40KF; Steckernetzteil 24 VDC mit Anschlusskabel 1,80 m und geradem Stecker am Flansch	300010	293,00 €
<b>JEVALux® FHL-16C-PS</b> Flanschmontierte Halogen-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN16CF; Steckernetzteil 24 VDC mit Anschlusskabel 1,80 m und geradem Stecker am Flansch	300039	312,00 €
<b>JEVALux® FHL-40C-PS</b> Flanschmontierte Halogen-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN40CF; Steckernetzteil 24 VDC mit Anschlusskabel 1,80 m und geradem Stecker am Flansch	300004	309,00 €
<b>JEVALux® FHL-25K-L</b> Flanschmontierte Halogen-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN25KF; Anschlusskabel 5 m mit gewinkeltm Stecker am Flansch	300007	288,00 €
<b>JEVALux® FHL-40K-L</b> Flanschmontierte Halogen-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN40KF; Anschlusskabel 5 m mit gewinkeltm Stecker am Flansch	300009	293,00 €
<b>JEVALux® FHL-16C-L</b> Flanschmontierte Halogen-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN16CF; Anschlusskabel 5 m mit gewinkeltm Stecker am Flansch	300002	312,00 €
<b>JEVALux® FHL-40C-L</b> Flanschmontierte Halogen-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN40CF; Anschlusskabel 5 m mit gewinkeltm Stecker am Flansch	300003	309,00 €
<b>JEVALux® FHL-63C-L</b> Flanschmontierte Halogen-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN63CF; Anschlusskabel 5 m mit gewinkeltm Stecker am Flansch	300005	372,00 €
<b>JEVALux® FHL-100C-L</b> Flanschmontierte Halogen-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN100CF; Anschlusskabel 5 m mit gewinkeltm Stecker am Flansch	300001	404,00 €
<b>JEVALux® FHL-63ISO-K-L</b> Flanschmontierte Halogen-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN63ISO-K; Anschlusskabel 5 m mit gewinkeltm Stecker am Flansch	300038	330,00 €
<b>JEVALux® SHL</b> Rezipientenleuchte für Beschichtungsanlagen mit Glashaube; Anschlusskabel 1 m Öflex Heat 260 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> mit Stecker LEMO FFP.2S	300011	385,00 €

\* Alle aufgeführten Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. und Versand

Artikel und Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Preis*
<b>JEVALux® FLL-25K-050-PS</b> Flanschmontierte LED-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN25KF; Einbautiefe 50 mm ab Dichtfläche Flansch; Steckernetzteil 24 VDC mit Anschlusskabel 1,80 m und geradem Stecker am Flansch	300020	275,00 €
<b>JEVALux® FLL-25K-075-PS</b> Flanschmontierte LED-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN25KF; Einbautiefe 75 mm ab Dichtfläche Flansch; Steckernetzteil 24 VDC mit Anschlusskabel 1,80 m und geradem Stecker am Flansch	300021	285,00 €
<b>JEVALux® FLL-25K-100-PS</b> Flanschmontierte LED-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN25KF; Einbautiefe 100 mm ab Dichtfläche Flansch; Steckernetzteil 24 VDC mit Anschlusskabel 1,80 m und geradem Stecker am Flansch	300022	295,00 €
<b>JEVALux® FLL-25K-125-PS</b> Flanschmontierte LED-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN25KF; Einbautiefe 125 mm ab Dichtfläche Flansch; Steckernetzteil 24 VDC mit Anschlusskabel 1,80 m und geradem Stecker am Flansch	300023	305,00 €
<b>JEVALux® FLL-25K-050-L</b> Flanschmontierte LED-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN25KF; Einbautiefe 50 mm ab Dichtfläche Flansch; Anschlusskabel 5 m mit gewinkeltem Stecker am Flansch	300024	270,00 €
<b>JEVALux® FLL-25K-075-L</b> Flanschmontierte LED-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN25KF; Einbautiefe 75 mm ab Dichtfläche Flansch; Anschlusskabel 5 m mit gewinkeltem Stecker am Flansch	300025	280,00 €
<b>JEVALux® FLL-25K-100-L</b> Flanschmontierte LED-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN25KF; Einbautiefe 100 mm ab Dichtfläche Flansch; Anschlusskabel 5 m mit gewinkeltem Stecker am Flansch	300026	290,00 €
<b>JEVALux® FLL-25K-125-L</b> Flanschmontierte LED-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN25KF; Einbautiefe 125 mm ab Dichtfläche Flansch; Anschlusskabel 5 m mit gewinkeltem Stecker am Flansch	300027	300,00 €
<b>JEVALux® FLL-40K-100-PG-PS</b> Flanschmontierte LED-Rezipientenbeleuchtung mit Schutzglas auf Edelstahlflansch DN40KF; Einbautiefe 100 mm ab Dichtfläche Flansch; Steckernetzteil 24 VDC mit Anschlusskabel 1,80 m und geradem Stecker	300041	355,00 €
<b>JEVALux® FLL-40K-100-PG-L</b> Flanschmontierte LED-Rezipientenbeleuchtung mit Schutzglas auf Edelstahlflansch DN40KF; Einbautiefe 100 mm ab Dichtfläche Flansch; Anschlusskabel 5 m mit gewinkeltem Stecker am Flansch	300040	350,00 €

\* Alle aufgeführten Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. und Versand





**JEVATEC GmbH**

D-07743 Jena, Schreckenbachweg 8

Tel.: +49 3641 3596-0

Fax: +49 3641 3596-39

E-mail: [info@jevatec.de](mailto:info@jevatec.de)

**JEVATEC**

Ideen in der Vakuumtechnik

[www.jevatec.de](http://www.jevatec.de)

