



## Preisliste

### Produkte der JEVATEC GmbH

- 01** Totaldruckmesstechnik - Aktive Vakuumsensoren
- 02** Totaldruckmesstechnik - Passive Vakuumsensoren
- 03** Totaldruckmesstechnik - Ersatzteile
- 04** Vakuumcontroller
- 05** Messkabel - Aktive Vakuumsensoren
- 06** Messkabel - Passive Vakuumsensoren
- 07** Zubehör für Messtechnik - Adapter
- 08** Zubehör für Messtechnik - Netzteile
- 09** Flowcontroller
- 10** Pumpencontroller
- 11** Beleuchtung - Halogen
- 12** Beleuchtung - LED



Artikel und Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Preis*
<b>ATMION® compact</b> Aktives Weitbereichs-Vakuummeter (Bayard-Alpert / Pirani); Messbereich 1E-8 – 1000 mbar; Vakuumanschluss DN25KF	100050	1.400,00 €
<b>ATMION® compact-DP</b> Aktives Weitbereichs-Vakuummeter (Bayard-Alpert / Pirani) mit Profibus-DP; Messbereich 1E-8 – 1000 mbar; Vakuumanschluss DN25KF	100052	1.850,00 €
<b>ATMION® standard</b> Aktives Weitbereichs-Vakuummeter (Bayard-Alpert / Pirani); UHV-Version; Messbereich 1E-10 – 1000 mbar; Vakuumanschluss DN40CF	100051	1.700,00 €
<b>ATMION® standard-DP</b> Aktives Weitbereichs-Vakuummeter (Bayard-Alpert / Pirani) UHV-Version mit Profibus-DP; Messbereich 1E-10 – 1000 mbar; Vakuumanschluss DN40CF	100055	2.150,00 €
<b>JEVAmet® PZM-2000</b> Absolutdruck-Vakuummessgerät mit piezoresistivem Drucksensor; Messbereich 0 – 2000 mbar; Vakuumanschluss DN16KF	100021	390,00 €
<b>JEVAmet® PRM-16K</b> Aktives Pirani-Vakuummeter; Messbereich 5E-4 – 1000 mbar; Vakuumanschluss DN16KF	100022	385,00 €
<b>JEVAmet® PRM-S-16K</b> Aktives Pirani-Vakuummeter; Messbereich 5E-4 – 1000 mbar; Vakuumanschluss DN16KF	100023	450,00 €
<b>JEVAmet® PRM-16C</b> Aktives Pirani-Vakuummeter; Messbereich 5E-4 – 1000 mbar; Vakuumanschluss DN16CF	100024	410,00 €
<b>JEVAmet® PRM-S-16C</b> Aktives Pirani-Vakuummeter; Messbereich 5E-4 – 1000 mbar; Vakuumanschluss DN16CF	100025	475,00 €

\* Alle aufgeführten Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. und Versand

**02 Totaldruckmesstechnik****Passive Vakuumsensoren**

<b>Artikel und Kurzbezeichnung</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Preis*</b>
<b>JEVAmet® IOS-40C</b> Passiver Bayard-Alpert-Ionisationssensor; Messbereich 1E-11 – 1E-2 mbar; Vakuumschluss DN40CF	100100	750,00 €

\* Alle aufgeführten Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. und Versand

**03 Totaldruckmesstechnik****Ersatzteile**

<b>Artikel und Kurzbezeichnung</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Preis*</b>
<b>ATMION® compact-Sensor DN25KF</b> Ersatzsensor für Weitbereichs-Vakuummeter ATMION® mit 2 yttrierten Iridium- V-Filamenten; Vakuumschluss DN25KF	100060	550,00 €
<b>ATMION® standard-Sensor DN40CF</b> Ersatzsensor für Weitbereichs-Vakuummeter ATMION® mit 2 austauschbaren, yttrierten Iridium-Filamenten; Vakuumschluss DN40CF	100061	750,00 €
<b>ATMION® Adapter</b> Sensoradapter für ATMION® standard-Sensor	100062	130,00 €
<b>JEVAmet® Filament Kit</b> Ersatzfilamente für Weitbereichs-Vakuummeter ATMION® standard und passiven Bayard-Alpert-Ionisationssensor JEVAmet® IOS-40C	100101	200,00 €
<b>ATMION® Electronic Box</b> Messelektronik für Weitbereichs-Vakuummeter ATMION® compact oder ATMION® standard	100070	900,00 €
<b>ATMION® Electronic Box-DP</b> Messelektronik für Weitbereichs-Vakuummeter ATMION® compact-DP oder ATMION® standard-DP	100072	1.350,00 €

\* Alle aufgeführten Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. und Versand

## 04 Vakuumcontroller

Artikel und Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Preis*
<b>JEVAmet® VCU-A0</b> Steuer- und Anzeigegerät mit LED-Display und Fronttastatur für 1 aktiven Vakuumsensor	100001	1.050,00 €
<b>JEVAmet® VCU-AM</b> Steuer- und Anzeigegerät mit LED-Display und Fronttastatur für 3 aktive Vakuumsensoren	100002	1.250,00 €
<b>JEVAmet® VCU-B0</b> Steuer- und Anzeigegerät mit LED-Display und Fronttastatur für 1 passiven Vakuumsensor	100004	1.600,00 €
<b>JEVAmet® VCU-BM</b> Steuer- und Anzeigegerät mit LED-Display und Fronttastatur für 1 passiven und 2 aktive Vakuumsensoren	100005	1.800,00 €
<b>JEVAmet® VCU-C</b> Steuer- und Anzeigegerät mit LED-Display und Fronttastatur für 2 aktive Vakuumsensoren	100003	1.050,00 €
<b>JEVAmet® VCU active</b> Dreikanaliges Anzeige- und Betriebsgerät mit graphischer Bedienoberfläche für bis zu 3 aktive Vakuumsensoren mit analoger oder digitaler Schnittstelle	100006	1.800,00 €

\* Alle aufgeführten Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. und Versand

Artikel und Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Preis*
<b>JEVAmet® ATL-03</b> Verbindungskabel zwischen Weitbereichs-Vakuummeter ATMION® und Steuer- und Anzeigegerät JEVAmets® VCU; SUB-D-Stecker / SUB-D-Buchse, 15-polig; 3 m	190007	30,00 €
<b>JEVAmet® ATL-05</b> Verbindungskabel zwischen Weitbereichs-Vakuummeter ATMION® und Steuer- und Anzeigegerät JEVAmets® VCU; SUB-D-Stecker / SUB-D-Buchse, 15-polig; 5 m	190013	35,00 €
<b>JEVAmet® ATL-10</b> Verbindungskabel zwischen Weitbereichs-Vakuummeter ATMION® und Steuer- und Anzeigegerät JEVAmets® VCU; SUB-D-Stecker / SUB-D-Buchse, 15-polig; 10 m	190001	40,00 €
<b>JEVAmet® AAL-03</b> Spezialkabel zwischen Weitbereichs-Vakuummeter ATMION® und Anzeige- und Betriebsgerät JEVAmets® VCU active; SUB-D-Stecker / SUB-D-Buchse, 15-polig; 3 m	190151	64,00 €
<b>JEVAmet® AAL-05</b> Spezialkabel zwischen Weitbereichs-Vakuummeter ATMION® und Anzeige- und Betriebsgerät JEVAmets® VCU active; SUB-D-Stecker / SUB-D-Buchse, 15-polig; 5 m	190152	70,00 €
<b>JEVAmet® AAL-10</b> Spezialkabel zwischen Weitbereichs-Vakuummeter ATMION® und Anzeige- und Betriebsgerät JEVAmets® VCU active; SUB-D-Stecker / SUB-D-Buchse, 15-polig; 10 m	190153	85,00 €
<b>JEVAmet® LSL-03</b> Verbindungskabel zwischen JEVAmets® PRM / PRM-S o.ä. Sensoren mit logarithmisch-linearem Signalausgang und Steuer- und Anzeigegerät JEVAmets® VCU bzw. VCU active; beidseitig RJ45, 8-polig; 3 m	190082	15,00 €
<b>JEVAmet® LSL-05</b> Verbindungskabel zwischen JEVAmets® PRM / PRM-S o.ä. Sensoren mit logarithmisch-linearem Signalausgang und Steuer- und Anzeigegerät JEVAmets® VCU bzw. VCU active; beidseitig RJ45, 8-polig; 5 m	190083	20,00 €
<b>JEVAmet® LSL-10</b> Verbindungskabel zwischen JEVAmets® PRM / PRM-S o.ä. Sensoren mit logarithmisch-linearem Signalausgang und Steuer- und Anzeigegerät JEVAmets® VCU bzw. VCU active; beidseitig RJ45, 8-polig; 10 m	190084	30,00 €
<b>JEVAmet® CSL-03</b> Verbindungskabel zwischen kapazitivem Vakuumsensor CERAVAC CTR90 / CTR91 und Steuer- und Anzeigegerät JEVAmets® VCU bzw. VCU active; SUB-D-Buchse, 15-polig / RJ45, 8 polig; 3 m	190046	106,00 €
<b>JEVAmet® CSL-05</b> Verbindungskabel zwischen kapazitivem Vakuumsensor CERAVAC CTR90 / CTR91 und Steuer- und Anzeigegerät JEVAmets® VCU bzw. VCU active; SUB-D-Buchse, 15-polig / RJ45, 8 polig; 5 m	190048	110,00 €
<b>JEVAmet® CSL-10</b> Verbindungskabel zwischen kapazitivem Vakuumsensor CERAVAC CTR90 / CTR91 und Steuer- und Anzeigegerät JEVAmets® VCU bzw. VCU active; SUB-D-Buchse, 15-polig / RJ45, 8 polig; 10 m	190044	120,00 €

\* Alle aufgeführten Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. und Versand

Artikel und Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Preis*
<b>JEVAmet® ISL-03</b> Ausheizbares Kabel für Bayard-Alpert-Ionisationssensor JEVAmeter® IOS-40C oder BARION® (BAT40C); Stecker SUB-D-Mischpol, 5-polig +2 / Spezialstecker; 3 m	190103	454,00 €
<b>JEVAmet® ISL-05</b> Ausheizbares Kabel für Bayard-Alpert-Ionisationssensor JEVAmeter® IOS-40C oder BARION® (BAT40C); Stecker SUB-D-Mischpol, 5-polig +2 / Spezialstecker; 5 m	190100	490,00 €
<b>JEVAmet® ISL-10</b> Ausheizbares Kabel für Bayard-Alpert-Ionisationssensor JEVAmeter® IOS-40C oder BARION® (BAT40C); Stecker SUB-D-Mischpol, 5-polig +2 / Spezialstecker; 10 m	190102	580,00 €
<b>JEVAmet® IESL-03</b> Ausheizbares Spezialkabel für Heißkathoden-Ionisationssensoren IE414/IE514 zum Anschluss an Betriebsgeräte COMBIVAC CM52, IM540 oder vergleichbare; 3 m	190119	795,00 €
<b>JEVAmet® IESL-05</b> Ausheizbares Spezialkabel für Heißkathoden-Ionisationssensoren IE414/IE514 zum Anschluss an Betriebsgeräte COMBIVAC CM52, IM540 oder vergleichbare; 5 m	190120	855,00 €
<b>JEVAmet® IESL-10</b> Ausheizbares Spezialkabel für Heißkathoden-Ionisationssensoren IE414/IE514 zum Anschluss an Betriebsgeräte COMBIVAC CM52, IM540 oder vergleichbare; 10 m	190121	1.005,00 €

\* Alle aufgeführten Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. und Versand

**07 Zubehör für Messtechnik**

Adapter

<b>Artikel und Kurzbezeichnung</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Preis*</b>
<b>ATMION® Interface Adapter RS232</b> Schnittstellenadapter RS232 Weitbereichs-Vakuummeter ATMION® compact und ATMION® standard	191001	99,00 €
<b>Serial USB-RS232 Converter</b> USB 2.0 zu RS232 Adapter; bidirektional; USB 2.0 Typ A Stecker / Serieller RS232 Stecker, 9-polig	191002	25,00 €

\* Alle aufgeführten Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. und Versand

**08 Zubehör für Messtechnik**

Netzteile

<b>Artikel und Kurzbezeichnung</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Preis*</b>
<b>ATMION® Power Supply</b> Steckernetzteil für Weitbereichs-Vakuummeter ATMION® compact und ATMION® standard	192001	120,00 €

\* Alle aufgeführten Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. und Versand



## 09 Flowcontroller

Artikel und Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Preis*
<b>JEVAflow® FCU-4-15V</b> Steuergerät für bis zu vier analoge oder digitale MFC (MFC-Versorgungsspannung: ±15V, max. 250 mA)	200011	1.985,00 €
<b>JEVAflow® FCU-4-24V</b> Steuergerät für bis zu vier analoge oder digitale MFC (MFC-Versorgungsspannung: ±24V, max. 250 mA)	200015	1.985,00 €

\* Alle aufgeführten Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. und Versand

## 10 Pumpencontroller

Artikel und Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Preis*
<b>SUBLICON®</b> Netzgerät zur Steuerung von Titan-Sublimations-Pumpen (TSP) mit bis zu vier Filamenten; ohne Verbindungskabel zur TSP	500006	1.380,00 €
<b>SUBLICON® TSPL-02</b> Netzgerät zur Steuerung von Titan-Sublimations-Pumpen (TSP) mit bis zu vier Filamenten; inkl. Verbindungskabel 2 m zur TSP	500016	1.440,00 €
<b>SUBLICON® TSPL-03</b> Netzgerät zur Steuerung von Titan-Sublimations-Pumpen (TSP) mit bis zu vier Filamenten; inkl. Verbindungskabel 3 m zur TSP	500011	1.560,00 €
<b>SUBLICON® TSPL-05</b> Netzgerät zur Steuerung von Titan-Sublimations-Pumpen (TSP) mit bis zu vier Filamenten; inkl. Verbindungskabel 5 m zur TSP	500014	1.620,00 €
<b>SUBLICON® TSPL-08</b> Netzgerät zur Steuerung von Titan-Sublimations-Pumpen (TSP) mit bis zu vier Filamenten; inkl. Verbindungskabel 8 m zur TSP	500012	1.710,00 €
<b>SUBLICON® TSPL-10</b> Netzgerät zur Steuerung von Titan-Sublimations-Pumpen (TSP) mit bis zu vier Filamenten; inkl. Verbindungskabel 10 m zur TSP	500013	1.770,00 €
<b>MS3456L32-17S for TSPL</b> Konfektionierung des Silikon-Verbindungskabels zur TSP mit Military Style Stecker MS3456L32-17S	500015	410,00 €

\* Alle aufgeführten Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. und Versand

Artikel und Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Preis*
<b>JEVALux® FHL-25K-PS</b> Flanschmontierte Halogen-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN25KF; Steckernetzteil 24 VDC mit Anschlusskabel 1,80 m und geradem Stecker am Flansch	300008	338,00 €
<b>JEVALux® FHL-40K-PS</b> Flanschmontierte Halogen-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN40KF; Steckernetzteil 24 VDC mit Anschlusskabel 1,80 m und geradem Stecker am Flansch	300010	343,00 €
<b>JEVALux® FHL-16C-PS</b> Flanschmontierte Halogen-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN16CF; Steckernetzteil 24 VDC mit Anschlusskabel 1,80 m und geradem Stecker am Flansch	300039	362,00 €
<b>JEVALux® FHL-40C-PS</b> Flanschmontierte Halogen-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN40CF; Steckernetzteil 24 VDC mit Anschlusskabel 1,80 m und geradem Stecker am Flansch	300004	359,00 €
<b>JEVALux® FHL-25K-L</b> Flanschmontierte Halogen-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN25KF; Anschlusskabel 5 m mit gewinkeltem Stecker am Flansch	300007	338,00 €
<b>JEVALux® FHL-40K-L</b> Flanschmontierte Halogen-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN40KF; Anschlusskabel 5 m mit gewinkeltem Stecker am Flansch	300009	343,00 €
<b>JEVALux® FHL-16C-L</b> Flanschmontierte Halogen-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN16CF; Anschlusskabel 5 m mit gewinkeltem Stecker am Flansch	300002	362,00 €
<b>JEVALux® FHL-40C-L</b> Flanschmontierte Halogen-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN40CF; Anschlusskabel 5 m mit gewinkeltem Stecker am Flansch	300003	359,00 €
<b>JEVALux® FHL-63C-L</b> Flanschmontierte Halogen-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN63CF; Anschlusskabel 5 m mit gewinkeltem Stecker am Flansch	300005	422,00 €
<b>JEVALux® FHL-100C-L</b> Flanschmontierte Halogen-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN100CF; Anschlusskabel 5 m mit gewinkeltem Stecker am Flansch	300001	454,00 €
<b>JEVALux® FHL-63ISO-K-L</b> Flanschmontierte Halogen-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN63ISO-K; Anschlusskabel 5 m mit gewinkeltem Stecker am Flansch	300038	380,00 €
<b>JEVALux® SHL</b> Rezipientenleuchte für Beschichtungsanlagen mit Glashaube; Anschlusskabel 1 m Öflex Heat 260 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> mit Stecker LEMO FFP.2S	300011	470,00 €

\* Alle aufgeführten Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. und Versand

Artikel und Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Preis*
<b>JEVALux® FLL-25K-050-PS</b> Flanschmontierte LED-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN25KF; Einbautiefe 50 mm ab Dichtfläche Flansch; Steckernetzteil 24 VDC mit Anschlusskabel 1,80 m und geradem Stecker am Flansch	300020	330,00 €
<b>JEVALux® FLL-25K-075-PS</b> Flanschmontierte LED-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN25KF; Einbautiefe 75 mm ab Dichtfläche Flansch; Steckernetzteil 24 VDC mit Anschlusskabel 1,80 m und geradem Stecker am Flansch	300021	340,00 €
<b>JEVALux® FLL-25K-100-PS</b> Flanschmontierte LED-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN25KF; Einbautiefe 100 mm ab Dichtfläche Flansch; Steckernetzteil 24 VDC mit Anschlusskabel 1,80 m und geradem Stecker am Flansch	300022	350,00 €
<b>JEVALux® FLL-25K-125-PS</b> Flanschmontierte LED-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN25KF; Einbautiefe 125 mm ab Dichtfläche Flansch; Steckernetzteil 24 VDC mit Anschlusskabel 1,80 m und geradem Stecker am Flansch	300023	360,00 €
<b>JEVALux® FLL-25K-050-L</b> Flanschmontierte LED-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN25KF; Einbautiefe 50 mm ab Dichtfläche Flansch; Anschlusskabel 5 m mit gewinkeltem Stecker am Flansch	300024	325,00 €
<b>JEVALux® FLL-25K-075-L</b> Flanschmontierte LED-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN25KF; Einbautiefe 75 mm ab Dichtfläche Flansch; Anschlusskabel 5 m mit gewinkeltem Stecker am Flansch	300025	335,00 €
<b>JEVALux® FLL-25K-100-L</b> Flanschmontierte LED-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN25KF; Einbautiefe 100 mm ab Dichtfläche Flansch; Anschlusskabel 5 m mit gewinkeltem Stecker am Flansch	300026	345,00 €
<b>JEVALux® FLL-25K-125-L</b> Flanschmontierte LED-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN25KF; Einbautiefe 125 mm ab Dichtfläche Flansch; Anschlusskabel 5 m mit gewinkeltem Stecker am Flansch	300027	355,00 €
<b>JEVALux® FLL-40K-100-PG-PS</b> Flanschmontierte LED-Rezipientenbeleuchtung mit Schutzglas auf Edelstahlflansch DN40KF; Einbautiefe 100 mm ab Dichtfläche Flansch; Steckernetzteil 24 VDC mit Anschlusskabel 1,80 m und geradem Stecker	300041	410,00 €
<b>JEVALux® FLL-40K-100-PG-L</b> Flanschmontierte LED-Rezipientenbeleuchtung mit Schutzglas auf Edelstahlflansch DN40KF; Einbautiefe 100 mm ab Dichtfläche Flansch; Anschlusskabel 5 m mit gewinkeltem Stecker am Flansch	300040	405,00 €

\* Alle aufgeführten Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. und Versand


Artikel und Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Preis*
<b>JEVALux® FLL-40C-050-PS</b> Flanschmontierte LED-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN40CF; Einbautiefe 50 mm ab Dichtfläche Flansch; Steckernetzteil 24 VDC mit Anschlusskabel 1,80 m und geradem Stecker am Flansch	300030	395,00 €
<b>JEVALux® FLL-40C-075-PS</b> Flanschmontierte LED-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN40CF; Einbautiefe 75 mm ab Dichtfläche Flansch; Steckernetzteil 24 VDC mit Anschlusskabel 1,80 m und geradem Stecker am Flansch	300031	405,00 €
<b>JEVALux® FLL-40C-100-PS</b> Flanschmontierte LED-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN40CF; Einbautiefe 100 mm ab Dichtfläche Flansch; Steckernetzteil 24 VDC mit Anschlusskabel 1,80 m und geradem Stecker am Flansch	300032	415,00 €
<b>JEVALux® FLL-40C-125-PS</b> Flanschmontierte LED-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN40CF; Einbautiefe 125 mm ab Dichtfläche Flansch; Steckernetzteil 24 VDC mit Anschlusskabel 1,80 m und geradem Stecker am Flansch	300033	425,00 €
<b>JEVALux® FLL-40C-050-L</b> Flanschmontierte LED-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN40CF; Einbautiefe 50 mm ab Dichtfläche Flansch; Anschlusskabel 5 m mit gewinkeltem Stecker am Flansch	300034	390,00 €
<b>JEVALux® FLL-40C-075-L</b> Flanschmontierte LED-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN40CF; Einbautiefe 75 mm ab Dichtfläche Flansch; Anschlusskabel 5 m mit gewinkeltem Stecker am Flansch	300035	400,00 €
<b>JEVALux® FLL-40C-100-L</b> Flanschmontierte LED-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN40CF; Einbautiefe 100 mm ab Dichtfläche Flansch; Anschlusskabel 5 m mit gewinkeltem Stecker am Flansch	300036	410,00 €
<b>JEVALux® FLL-40C-125-L</b> Flanschmontierte LED-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN40CF; Einbautiefe 125 mm ab Dichtfläche Flansch; Anschlusskabel 5 m mit gewinkeltem Stecker am Flansch	300037	420,00 €

\* Alle aufgeführten Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. und Versand









**JEVATEC GmbH**

D-07743 Jena, Schreckenbachweg 8

Tel.: +49 3641 3596-0

Fax: +49 3641 3596-39

E-mail: [info@jevatec.de](mailto:info@jevatec.de)

**JEVATEC**

Ideen in der Vakuumtechnik

[www.jevatec.de](http://www.jevatec.de)

