



Preisliste

Produkte der JEVATEC GmbH

- Gültig ausschließlich innerhalb Deutschlands und der EU -

- | | |
|----|--|
| 01 | Totaldruckmesstechnik - Aktive Vakuumsensoren |
| 02 | Totaldruckmesstechnik - Passive Vakuumsensoren |
| 03 | Totaldruckmesstechnik - Ersatzteile |
| 04 | Vakuumcontroller |
| 05 | Messkabel - Aktive Vakuumsensoren |
| 06 | Messkabel - Passive Vakuumsensoren |
| 07 | Zubehör für Messtechnik - Adapter |
| 08 | Zubehör für Messtechnik - Netzteile |
| 09 | Vakuumventile |
| 10 | Pumpencontroller |
| 11 | Beleuchtung - Halogen |
| 12 | Beleuchtung - LED |

01 Totaldruckmesstechnik		Aktive Vakuumsensoren	
Artikel und Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Preis*	
ATMION® compact Aktives Weitbereichs-Vakuummeter (Bayard-Alpert / Pirani); Messbereich 1E-8 – 1000 mbar; Vakuumanschluss DN25KF	100050	1.400,00 €	
ATMION® compact-DP Aktives Weitbereichs-Vakuummeter (Bayard-Alpert / Pirani) mit Profibus-DP; Messbereich 1E-8 – 1000 mbar; Vakuumanschluss DN25KF	100052	1.850,00 €	
ATMION® standard Aktives Weitbereichs-Vakuummeter (Bayard-Alpert / Pirani); UHV-Version; Messbereich 1E-10 – 1000 mbar; Vakuumanschluss DN40CF	100051	1.700,00 €	
ATMION® standard-DP Aktives Weitbereichs-Vakuummeter (Bayard-Alpert / Pirani) UHV-Version mit Profibus-DP; Messbereich 1E-10 – 1000 mbar; Vakuumanschluss DN40CF	100055	2.150,00 €	
JEVAmet® PZM-2000 Absolutdruck-Vakuummessgerät mit piezoresistivem Drucksensor; Messbereich 0 – 2000 mbar; Vakuumanschluss DN16KF	100021	390,00 €	
JEVAmet® PRM-16K Aktives Pirani-Vakuummeter; Messbereich 5E-4 – 1000 mbar; Vakuumanschluss DN16KF	100022	385,00 €	
JEVAmet® PRM-S-16K Aktives Pirani-Vakuummeter; Messbereich 5E-4 – 1000 mbar; Vakuumanschluss DN16KF	100023	450,00 €	
JEVAmet® PRM-16C Aktives Pirani-Vakuummeter; Messbereich 5E-4 – 1000 mbar; Vakuumanschluss DN16CF	100024	410,00 €	
JEVAmet® PRM-S-16C Aktives Pirani-Vakuummeter; Messbereich 5E-4 – 1000 mbar; Vakuumanschluss DN16CF	100025	475,00 €	

* Alle aufgeführten Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. und Versand

02 Totaldruckmesstechnik

Passive Vakuumsensoren

Artikel und Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Preis*
JEVAmet® IOS-40C Passiver Bayard-Alpert-Ionisationssensor; Messbereich 1E-11 – 1E-2 mbar; Vakuumschluss DN40CF	100100	750,00 €

* Alle aufgeführten Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. und Versand

03 Totaldruckmesstechnik

Ersatzteile

Artikel und Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Preis*
ATMION® compact-Sensor DN25KF Ersatzsensor für Weitbereichs-Vakuummeter ATMION® mit 2 yttrierten Iridium- V-Filamenten; Vakuumschluss DN25KF	100060	550,00 €
ATMION® standard-Sensor DN40CF Ersatzsensor für Weitbereichs-Vakuummeter ATMION® mit 2 austauschbaren, yttrierten Iridium-Filamenten; Vakuumschluss DN40CF	100061	750,00 €
ATMION® Adapter Sensoradapter für ATMION® standard-Sensor	100062	130,00 €
JEVAmet® Filament Kit Ersatzfilamente für Weitbereichs-Vakuummeter ATMION® standard und passiven Bayard-Alpert-Ionisationssensor JEVAmet® IOS-40C	100101	200,00 €
ATMION® Electronic Box Messelektronik für Weitbereichs-Vakuummeter ATMION® compact oder ATMION® standard	100070	900,00 €
ATMION® Electronic Box-DP Messelektronik für Weitbereichs-Vakuummeter ATMION® compact-DP oder ATMION® standard-DP	100072	1.350,00 €

* Alle aufgeführten Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. und Versand

04 Vakuumcontroller

Artikel und Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Preis*
JEVAmet® VCU-A0 Steuer- und Anzeigegerät mit LED-Display und Fronttastatur für 1 aktiven Vakuumsensor	100001	1.050,00 €
JEVAmet® VCU-AM Steuer- und Anzeigegerät mit LED-Display und Fronttastatur für 3 aktive Vakuumsensoren	100002	1.250,00 €
JEVAmet® VCU-B0 Steuer- und Anzeigegerät mit LED-Display und Fronttastatur für 1 passiven Vakuumsensor	100004	1.600,00 €
JEVAmet® VCU-BM Steuer- und Anzeigegerät mit LED-Display und Fronttastatur für 1 passiven und 2 aktive Vakuumsensoren	100005	1.800,00 €
JEVAmet® VCU-C Steuer- und Anzeigegerät mit LED-Display und Fronttastatur für 2 aktive Vakuumsensoren	100003	1.050,00 €
JEVAmet® VCU active Dreikanaliges Anzeige- und Betriebsgerät mit graphischer Bedienoberfläche für bis zu 3 aktive Vakuumsensoren mit analoger oder digitaler Schnittstelle	100006	1.800,00 €

* Alle aufgeführten Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. und Versand

05 Messkabel		Aktive Vakuumsensoren	
Artikel und Kurzbezeichnung		Art.-Nr.	Preis*
JEVAmet® ATL-03			
Verbindungskabel zwischen Weitbereichs-Vakuummeter ATMION® und Steuer- und Anzeigegerät JEVAmet® VCU; SUB-D-Stecker / SUB-D-Buchse, 15-polig; 3 m		190007	30,00 €
JEVAmet® ATL-05			
Verbindungskabel zwischen Weitbereichs-Vakuummeter ATMION® und Steuer- und Anzeigegerät JEVAmet® VCU; SUB-D-Stecker / SUB-D-Buchse, 15-polig; 5 m		190013	35,00 €
JEVAmet® ATL-10			
Verbindungskabel zwischen Weitbereichs-Vakuummeter ATMION® und Steuer- und Anzeigegerät JEVAmet® VCU; SUB-D-Stecker / SUB-D-Buchse, 15-polig; 10 m		190001	40,00 €
JEVAmet® AAL-03			
Spezialkabel zwischen Weitbereichs-Vakuummeter ATMION® und Anzeige- und Betriebsgerät JEVAmet® VCU active; SUB-D-Stecker / SUB-D-Buchse, 15-polig; 3 m		190151	64,00 €
JEVAmet® AAL-05			
Spezialkabel zwischen Weitbereichs-Vakuummeter ATMION® und Anzeige- und Betriebsgerät JEVAmet® VCU active; SUB-D-Stecker / SUB-D-Buchse, 15-polig; 5 m		190152	70,00 €
JEVAmet® AAL-10			
Spezialkabel zwischen Weitbereichs-Vakuummeter ATMION® und Anzeige- und Betriebsgerät JEVAmet® VCU active; SUB-D-Stecker / SUB-D-Buchse, 15-polig; 10 m		190153	85,00 €
JEVAmet® LSL-03			
Verbindungskabel zwischen JEVAmet® PRM / PRM-S o.ä. Sensoren mit logarithmisch-linearem Signalausgang und Steuer- und Anzeigegerät JEVAmet® VCU bzw. VCU active; beidseitig RJ45, 8-polig; 3 m		190082	15,00 €
JEVAmet® LSL-05			
Verbindungskabel zwischen JEVAmet® PRM / PRM-S o.ä. Sensoren mit logarithmisch-linearem Signalausgang und Steuer- und Anzeigegerät JEVAmet® VCU bzw. VCU active; beidseitig RJ45, 8-polig; 5 m		190083	20,00 €
JEVAmet® LSL-10			
Verbindungskabel zwischen JEVAmet® PRM / PRM-S o.ä. Sensoren mit logarithmisch-linearem Signalausgang und Steuer- und Anzeigegerät JEVAmet® VCU bzw. VCU active; beidseitig RJ45, 8-polig; 10 m		190084	30,00 €
JEVAmet® CSL-03			
Verbindungskabel zwischen kapazitivem Vakuumsensor CERAVAC CTR90 / CTR91 und Steuer- und Anzeigegerät JEVAmet® VCU bzw. VCU active; SUB-D-Buchse, 15-polig / RJ45, 8 polig; 3 m		190046	106,00 €
JEVAmet® CSL-05			
Verbindungskabel zwischen kapazitivem Vakuumsensor CERAVAC CTR90 / CTR91 und Steuer- und Anzeigegerät JEVAmet® VCU bzw. VCU active; SUB-D-Buchse, 15-polig / RJ45, 8 polig; 5 m		190048	110,00 €
JEVAmet® CSL-10			
Verbindungskabel zwischen kapazitivem Vakuumsensor CERAVAC CTR90 / CTR91 und Steuer- und Anzeigegerät JEVAmet® VCU bzw. VCU active; SUB-D-Buchse, 15-polig / RJ45, 8 polig; 10 m		190044	120,00 €

* Alle aufgeführten Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. und Versand

Artikel und Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Preis*
JEVAmet® ISL-03 Ausheizbares Kabel für Bayard-Alpert-Ionisationssensor JEVAmeter® IOS-40C oder BARION® (BAT40C); Stecker SUB-D-Mischpol, 5-polig +2 / Spezialstecker; 3 m	190103	454,00 €
JEVAmet® ISL-05 Ausheizbares Kabel für Bayard-Alpert-Ionisationssensor JEVAmeter® IOS-40C oder BARION® (BAT40C); Stecker SUB-D-Mischpol, 5-polig +2 / Spezialstecker; 5 m	190100	490,00 €
JEVAmet® ISL-10 Ausheizbares Kabel für Bayard-Alpert-Ionisationssensor JEVAmeter® IOS-40C oder BARION® (BAT40C); Stecker SUB-D-Mischpol, 5-polig +2 / Spezialstecker; 10 m	190102	580,00 €
JEVAmet® IESL-03 Ausheizbares Spezialkabel für Heißkathoden-Ionisationssensoren IE414/IE514 zum Anschluss an Betriebsgeräte COMBIVAC CM52, IM540 oder vergleichbare; 3 m	190119	795,00 €
JEVAmet® IESL-05 Ausheizbares Spezialkabel für Heißkathoden-Ionisationssensoren IE414/IE514 zum Anschluss an Betriebsgeräte COMBIVAC CM52, IM540 oder vergleichbare; 5 m	190120	855,00 €
JEVAmet® IESL-10 Ausheizbares Spezialkabel für Heißkathoden-Ionisationssensoren IE414/IE514 zum Anschluss an Betriebsgeräte COMBIVAC CM52, IM540 oder vergleichbare; 10 m	190121	1.005,00 €

* Alle aufgeführten Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. und Versand

07 Zubehör für Messtechnik Adapter

Artikel und Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Preis*
ATMION® Interface Adapter RS232 Schnittstellenadapter RS232 Weitbereichs-Vakuummeter ATMION® compact und ATMION® standard	191001	99,00 €
Serial USB-RS232 Converter USB 2.0 zu RS232 Adapter; bidirektional; USB 2.0 Typ A Stecker / Serieller RS232 Stecker, 9-polig	191002	25,00 €

* Alle aufgeführten Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. und Versand

08 Zubehör für Messtechnik Netzteile

Artikel und Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Preis*
ATMION® Power Supply Steckernetzteil für Weitbereichs-Vakuummeter ATMION® compact und ATMION® standard	192001	120,00 €

* Alle aufgeführten Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. und Versand

09 Vakuumventile

Artikel und Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Preis*
XLS-16-5D-RE Elektromagnetisches Hochvakuum-Eckventil mit Regelelektronik; Vakuumananschluss DN16KF; Versorgungsspannung: 24 VDC $\pm$ 10 %	240005	500,00 €
XLS-25-5D-RE Elektromagnetisches Hochvakuum-Eckventil mit Regelelektronik; Vakuumananschluss DN25KF; Versorgungsspannung: 24 VDC $\pm$ 10 %	240007	530,00 €

* Alle aufgeführten Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. und Versand

10 Pumpencontroller

Artikel und Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Preis*
SUBLICON Netzgerät zur Steuerung von Titan-Sublimations-Pumpen (TSP) mit bis zu vier Filamenten; ohne Verbindungskabel zur TSP	500006	1.380,00 €
SUBLICON TSPL-02 Netzgerät zur Steuerung von Titan-Sublimations-Pumpen (TSP) mit bis zu vier Filamenten; inkl. Verbindungskabel 2 m zur TSP	500016	1.440,00 €
SUBLICON TSPL-03 Netzgerät zur Steuerung von Titan-Sublimations-Pumpen (TSP) mit bis zu vier Filamenten; inkl. Verbindungskabel 3 m zur TSP	500011	1.560,00 €
SUBLICON TSPL-05 Netzgerät zur Steuerung von Titan-Sublimations-Pumpen (TSP) mit bis zu vier Filamenten; inkl. Verbindungskabel 5 m zur TSP	500014	1.620,00 €
SUBLICON TSPL-08 Netzgerät zur Steuerung von Titan-Sublimations-Pumpen (TSP) mit bis zu vier Filamenten; inkl. Verbindungskabel 8 m zur TSP	500012	1.710,00 €
SUBLICON TSPL-10 Netzgerät zur Steuerung von Titan-Sublimations-Pumpen (TSP) mit bis zu vier Filamenten; inkl. Verbindungskabel 10 m zur TSP	500013	1.770,00 €
MS3456L32-17S for TSPL Konfektionierung des Silikon-Verbindungskabels zur TSP mit Military Style Stecker MS3456L32-17S	500015	410,00 €

* Alle aufgeführten Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. und Versand

Artikel und Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Preis*
JEVALux® FHL-25K-PS Flanschmontierte Halogen-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN25KF; Steckernetzteil 24 VDC mit Anschlusskabel 1,80 m und geradem Stecker am Flansch	300008	338,00 €
JEVALux® FHL-40K-PS Flanschmontierte Halogen-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN40KF; Steckernetzteil 24 VDC mit Anschlusskabel 1,80 m und geradem Stecker am Flansch	300010	343,00 €
JEVALux® FHL-16C-PS Flanschmontierte Halogen-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN16CF; Steckernetzteil 24 VDC mit Anschlusskabel 1,80 m und geradem Stecker am Flansch	300039	362,00 €
JEVALux® FHL-40C-PS Flanschmontierte Halogen-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN40CF; Steckernetzteil 24 VDC mit Anschlusskabel 1,80 m und geradem Stecker am Flansch	300004	359,00 €
JEVALux® FHL-25K-L Flanschmontierte Halogen-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN25KF; Anschlusskabel 5 m mit gewinkeltem Stecker am Flansch	300007	338,00 €
JEVALux® FHL-40K-L Flanschmontierte Halogen-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN40KF; Anschlusskabel 5 m mit gewinkeltem Stecker am Flansch	300009	343,00 €
JEVALux® FHL-16C-L Flanschmontierte Halogen-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN16CF; Anschlusskabel 5 m mit gewinkeltem Stecker am Flansch	300002	362,00 €
JEVALux® FHL-40C-L Flanschmontierte Halogen-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN40CF; Anschlusskabel 5 m mit gewinkeltem Stecker am Flansch	300003	359,00 €
JEVALux® FHL-63C-L Flanschmontierte Halogen-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN63CF; Anschlusskabel 5 m mit gewinkeltem Stecker am Flansch	300005	422,00 €
JEVALux® FHL-100C-L Flanschmontierte Halogen-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN100CF; Anschlusskabel 5 m mit gewinkeltem Stecker am Flansch	300001	454,00 €
JEVALux® FHL-63ISO-K-L Flanschmontierte Halogen-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN63ISO-K; Anschlusskabel 5 m mit gewinkeltem Stecker am Flansch	300038	380,00 €
JEVALux® SHL Rezipientenleuchte für Beschichtungsanlagen mit Glashaube; Anschlusskabel 1 m Ölflex Heat 260 2 x 0,75 mm² mit Stecker LEMO FFP.2S	300011	470,00 €

* Alle aufgeführten Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. und Versand

Artikel und Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Preis*
JEVALux® FLL-25K-050-PS Flanschmontierte LED-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN25KF; Einbautiefe 50 mm ab Dichtfläche Flansch; Steckernetzteil 24 VDC mit Anschlusskabel 1,80 m und geradem Stecker am Flansch	300020	330,00 €
JEVALux® FLL-25K-075-PS Flanschmontierte LED-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN25KF; Einbautiefe 75 mm ab Dichtfläche Flansch; Steckernetzteil 24 VDC mit Anschlusskabel 1,80 m und geradem Stecker am Flansch	300021	340,00 €
JEVALux® FLL-25K-100-PS Flanschmontierte LED-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN25KF; Einbautiefe 100 mm ab Dichtfläche Flansch; Steckernetzteil 24 VDC mit Anschlusskabel 1,80 m und geradem Stecker am Flansch	300022	350,00 €
JEVALux® FLL-25K-125-PS Flanschmontierte LED-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN25KF; Einbautiefe 125 mm ab Dichtfläche Flansch; Steckernetzteil 24 VDC mit Anschlusskabel 1,80 m und geradem Stecker am Flansch	300023	360,00 €
JEVALux® FLL-25K-050-L Flanschmontierte LED-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN25KF; Einbautiefe 50 mm ab Dichtfläche Flansch; Anschlusskabel 5 m mit gewinkelterm Stecker am Flansch	300024	325,00 €
JEVALux® FLL-25K-075-L Flanschmontierte LED-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN25KF; Einbautiefe 75 mm ab Dichtfläche Flansch; Anschlusskabel 5 m mit gewinkelterm Stecker am Flansch	300025	335,00 €
JEVALux® FLL-25K-100-L Flanschmontierte LED-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN25KF; Einbautiefe 100 mm ab Dichtfläche Flansch; Anschlusskabel 5 m mit gewinkelterm Stecker am Flansch	300026	345,00 €
JEVALux® FLL-25K-125-L Flanschmontierte LED-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN25KF; Einbautiefe 125 mm ab Dichtfläche Flansch; Anschlusskabel 5 m mit gewinkelterm Stecker am Flansch	300027	355,00 €
JEVALux® FLL-40K-100-PG-PS Flanschmontierte LED-Rezipientenbeleuchtung mit Schutzglas auf Edelstahlflansch DN40KF; Einbautiefe 100 mm ab Dichtfläche Flansch; Steckernetzteil 24 VDC mit Anschlusskabel 1,80 m und geradem Stecker	300041	410,00 €
JEVALux® FLL-40K-100-PG-L Flanschmontierte LED-Rezipientenbeleuchtung mit Schutzglas auf Edelstahlflansch DN40KF; Einbautiefe 100 mm ab Dichtfläche Flansch; Anschlusskabel 5 m mit gewinkelterm Stecker am Flansch	300040	405,00 €

* Alle aufgeführten Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. und Versand

Artikel und Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Preis*
JEVALux® FLL-40C-050-PS Flanschmontierte LED-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN40CF; Einbautiefe 50 mm ab Dichtfläche Flansch; Steckernetzteil 24 VDC mit Anschlusskabel 1,80 m und geradem Stecker am Flansch	300030	395,00 €
JEVALux® FLL-40C-075-PS Flanschmontierte LED-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN40CF; Einbautiefe 75 mm ab Dichtfläche Flansch; Steckernetzteil 24 VDC mit Anschlusskabel 1,80 m und geradem Stecker am Flansch	300031	405,00 €
JEVALux® FLL-40C-100-PS Flanschmontierte LED-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN40CF; Einbautiefe 100 mm ab Dichtfläche Flansch; Steckernetzteil 24 VDC mit Anschlusskabel 1,80 m und geradem Stecker am Flansch	300032	415,00 €
JEVALux® FLL-40C-125-PS Flanschmontierte LED-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN40CF; Einbautiefe 125 mm ab Dichtfläche Flansch; Steckernetzteil 24 VDC mit Anschlusskabel 1,80 m und geradem Stecker am Flansch	300033	425,00 €
JEVALux® FLL-40C-050-L Flanschmontierte LED-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN40CF; Einbautiefe 50 mm ab Dichtfläche Flansch; Anschlusskabel 5 m mit gewinkeltem Stecker am Flansch	300034	390,00 €
JEVALux® FLL-40C-075-L Flanschmontierte LED-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN40CF; Einbautiefe 75 mm ab Dichtfläche Flansch; Anschlusskabel 5 m mit gewinkeltem Stecker am Flansch	300035	400,00 €
JEVALux® FLL-40C-100-L Flanschmontierte LED-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN40CF; Einbautiefe 100 mm ab Dichtfläche Flansch; Anschlusskabel 5 m mit gewinkeltem Stecker am Flansch	300036	410,00 €
JEVALux® FLL-40C-125-L Flanschmontierte LED-Rezipientenbeleuchtung auf Edelstahlflansch DN40CF; Einbautiefe 125 mm ab Dichtfläche Flansch; Anschlusskabel 5 m mit gewinkeltem Stecker am Flansch	300037	420,00 €

* Alle aufgeführten Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. und Versand

JEVATEC GmbH

D-07743 Jena, Schreckenbachweg 8

Tel.: +49 3641 3596-0

Fax: +49 3641 3596-39

E-mail: info@jevatec.de

JEVATEC
Ideen in der Vakuumtechnik
www.jevatec.de

